CESINI DESIGN

Light in your image

CATALOGO

CESINI DESIGN

Benvenuti nel mondo di Cesini Design

Con 30 anni di esperienza nel settore illuminotecnico, Cesini Design è sinonimo di eccellenza grazie alla nostra originale produzione interna e alle numerose forniture personalizzate nei minimi dettagli. I nostri specchi rappresentano la sintesi perfetta di tradizione, artigianalità e autentico Made in Italy.


La nostra produzione interna ci permette di dedicare un'attenzione particolare alle lavorazioni, analizzando e studiando costantemente nuove metodologie e accorgimenti tecnici per migliorare i nostri prodotti. Ogni fase del processo produttivo è caratterizzata da elevati standard qualitativi, che ci consentono di realizzare il perfetto Made in Italy.



With 30 years of experience in the lighting industry, Cesini Design is synonymous with excellence, thanks to our original in-house production and numerous customized supplies with meticulous attention to detail. Our mirrors represent the perfect synthesis of tradition, craftsmanship, and authentic Made in Italy quality.

Our in-house production allows us to pay special attention to workmanship while continuously analyzing and developing new methodologies and technical refinements to improve our products. Every stage of the production process is characterized by high-quality standards, enabling us to create the perfect Made in Italy.















Versatilità ed eleganza in ogni ambiente

Dagli hotel ai centri benessere, dai negozi alle abitazioni private: progettiamo specchi che seguono le misure reali dello spazio e il concept di chi lo disegna, dal pezzo unico alla fornitura in serie.

From hotels to wellness centres, from shops to private homes: we design mirrors that follow the real dimensions of each space and the designer's concept, from one-off pieces to series supplies.


LAVORIAMO CON

— Showroom arredo e arredobagno
— Studi di architettura e general contractor
— Hotel, residenze, spa e centri benessere
— Negozi e retail
— Aziende partner, anche a marchio proprio

Furniture and bathroom showrooms · Architects and general contractors · Hotels, residences, spas · Shops and retail · Partner companies, including private label

Hotel e residenze

Hotel & Residences




DOVE

Hall e reception · Camere e suite · Bagni delle camere · Ingressi di residenze

Lobbies and receptions · Rooms and suites · En-suite bathrooms · Residential entrances

Spa e wellness

Spa & Wellness




DOVE

Reception · Cabine trattamenti · Spogliatoi e zone trucco · Aree relax

Reception · Treatment rooms · Changing rooms and make-up areas · Relaxation areas

Negozi e retail

Shops & Retail



DOVE

Boutique e camerini · Ottica · Profumeria e beauty · Atelier e showroom

Boutiques and fitting rooms · Opticians · Perfumeries and beauty · Ateliers and showrooms

"Lo specchio è il teatro delle nostre azioni.
Ma ciò che davvero conta è la sua cornice: la luce.
Per tale ragione vi apriamo a questo mondo illuminato."






*"The mirror is the theater of our actions.
But what really matters is its frame: the light.
For this reason, we open you to this illuminated world."*

Prodotti

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*

Collezione Eclissi
/ Eclissi Collection
p. 12




80 x 80 cm
100 x 100 cm

60 x 120 cm
80 x 160 cm

Collezione Frame
/ Frame Collection
p. 18

Frame



50/70/90 Ø



30 x 70 cm
40 x 90 cm




60 x 60 cm
80 x 80 cm



50 x 70 cm
60 x 100 cm
60 x 120 cm

Frame 2.0



50/70/90 Ø



30 x 70 cm
40 x 90 cm




60 x 60 cm
80 x 80 cm




50 x 70 cm
60 x 100 cm
60 x 120 cm

Frame 2.0




50/70/90 Ø



30 x 70 cm
40 x 90 cm




60 x 60 cm
80 x 80 cm



50 x 70 cm
60 x 100 cm
60 x 120 cm


Frame Plus




50/70/90 Ø



30 x 70 cm
40 x 90 cm



60 x 60 cm
80 x 80 cm



50 x 70 cm
60 x 100 cm
60 x 120 cm


Collezione Offset
/ Offset Collection
p. 62



50/70/90 Ø



60 x 60 cm
80 x 80 cm



60 x 100 cm
60 x 120 cm



50 x 70 cm
60 x 100 cm
60 x 120 cm

Collezione Outline
/ Outline Collection
p. 74



50/70/90 Ø



30 x 70 cm
40 x 90 cm




60 x 60 cm
80 x 80 cm




50 x 70 cm
60 x 100 cm
60 x 120 cm


Collezione Basic
/ Basic Collection
p. 86




50/70/90 Ø



50/70/90 Ø




50/70/90 Ø



50/70/90 Ø



95 x 60 cm
111 x 70 cm



95 x 60 cm
111 x 70 cm



60 x 60 cm
80 x 80 cm




60 x 60 cm
80 x 80 cm



60 x 60 cm
80 x 80 cm



60 x 60 cm
80 x 80 cm



60 x 60 cm
80 x 80 cm



50 x 70 cm
60 x 100 cm
60 x 120 cm



50 x 70 cm
60 x 100 cm
60 x 120 cm



50 x 70 cm
60 x 100 cm
60 x 120 cm

50 x 70 cm
60 x 100 cm
60 x 120 cm

50 x 70 cm
60 x 100 cm
60 x 120 cm

Specchi ingranditori
/ Magnifying Mirrors
p. 134

26 x 26 cm

26 x 26 cm

Creazioni su misura
/ Bespoke Creations
p. 140

1400 x 450 cm


530 x 860 cm

Collezione Eclissi

/ Eclissi Collection

Una collezione di specchi retroilluminati
dove forma e luce si fondono evocando la magia di
un’eclissi solare.

A collection of backlit mirrors where form and light blend, evoking the magic of a solar eclipse.




Specchio eclissi semicerchio
retroilluminato

Backlit semilunar eclipse mirror

Rotondo */ Round*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

80 x 80 cm

100 x 100 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
2700k

Freddo / cool
4000k


Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	C	Led	**Codice** / Code
Base / **Basic** Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	80 cm	80 cm	2,5 cm	---	I080080300S
	100 cm	100 cm	2,5 cm	---	I100100300S
Intermedia / **Medium**	80 cm	80 cm	2,5 cm	2700K	I080080330S
Illuminazione sul retro	80 cm	80 cm	2,5 cm	4000K	I080080320S
Back lighting only	100 cm	100 cm	2,5 cm	2700K	I100100330S
	100 cm	100 cm	2,5 cm	4000K	I100100320S
Premium / **Premium**	80 cm	80 cm	2,5 cm	RGB	I080080310S
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	80 cm	80 cm	2,5 cm	CCT	I0800803180S
	100 cm	100 cm	2,5 cm	RGB	I100100310S
Illumination with variable colors and/or temperature	100 cm	100 cm	2,5 cm	CCT	I1001003180S

Semicerchio */ Semilunar*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

60 x 120 cm

80 x 160 cm

LED */ LED*

- Caldo / warm 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)

Versione / Version	**L**	**H**	**C**	**Led**	**Codice / Code**
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	60 cm	120 cm	2,5 cm	---	I060120300S
	80 cm	160 cm	2,5 cm	---	I080160300S
Intermedia / Medium Illuminazione sul retro *Back lighting only*	60 cm	120 cm	2,5 cm	2700K	I060120330S
	60 cm	120 cm	2,5 cm	4000K	I060120320S
	80 cm	160 cm	2,5 cm	2700K	I080160330S
	80 cm	160 cm	2,5 cm	4000K	I080160320S
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	60 cm	120 cm	2,5 cm	RGB	I060120310S
	60 cm	120 cm	2,5 cm	CCT	I0601203180S
	80 cm	160 cm	2,5 cm	RGB	I080160310S
	80 cm	160 cm	2,5 cm	CCT	I0801603180S

Collezione Frame

/ Frame Collection

Una collezione in cui specchi e cornici si fondono
in un'eleganza senza tempo.
La luce, posizionata sia sul retro che sul davanti,
crea atmosfere suggestive in ogni angolo.

A collection where mirrors and frames blend in timeless elegance.
Lighting positioned both behind and in front creates evocative atmospheres
in every corner.

Frame

Specchi retroilluminati e non con cornice

Backlit mirrors with frames



Specchio rotondo retroilluminato con cornice nera

Backlit round mirror with black frame




Specchio ovale retroilluminato con cornice oro

Backlit oval mirror with gold frame

Rotondo / *Round*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni / *Dimensions*

50 x 50 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

LED / *LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	50 cm	3,5 cm	---	S050050400F
Senza sistema di illuminazione	70 cm	70 cm	3,5 cm	---	S070070400F
Without lighting system	90 cm	90 cm	3,5 cm	---	S090090400F
Avanzata / Advanced	50 cm	50 cm	5 cm	2700K	S050050530F
Retroilluminazione con strip LED	50 cm	50 cm	5 cm	4000K	S050050520F
Backlighting with LED strip	70 cm	70 cm	5 cm	2700K	S070070530F
	70 cm	70 cm	5 cm	4000K	S070070520F
	90 cm	90 cm	5 cm	2700K	S090090530F
	90 cm	90 cm	5 cm	4000K	S090090520F
Premium / Premium	50 cm	50 cm	5 cm	RGB	S050050510F
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	50 cm	50 cm	5 cm	CCT	S0500505180F
	70 cm	70 cm	5 cm	RGB	S070070510F
Illumination with variable colors and/or temperature	70 cm	70 cm	5 cm	CCT	S0700705180F
	90 cm	90 cm	5 cm	RGB	S090090510F
	90 cm	90 cm	5 cm	CCT	S0900905180F

Colori della cornice / *Frame colors*

Oro / gold

Argento / silver

Bianco / white


Rame / copper

Nero / black

Beige

Ovale / *Oval*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni / *Dimensions*

30 x 70 cm

40 x 90 cm

LED / *LED*

- Caldo / warm 3000k / 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)


Versione / Version	L	H	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	30 cm	70 cm	3,5 cm	---	S030070400F
	40 cm	90 cm	3,5 cm	---	S040090400F
Avanzata / Advanced Retroilluminazione con strip LED *Backlighting with LED strip*	30 cm	70 cm	5 cm	2700K	S030070530F
	30 cm	70 cm	5 cm	4000K	S030070520F
	40 cm	90 cm	5 cm	2700K	S040090530F
	40 cm	90 cm	5 cm	4000K	S040090520F
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	30 cm	70 cm	5 cm	RGB	S030070510F
	30 cm	70 cm	5 cm	CCT	S0300705180F
	40 cm	90 cm	5 cm	RGB	S040090510F
	40 cm	90 cm	5 cm	CCT	S0400905180F

Colori della cornice / *Frame colors*

- Oro / gold
- Argento / silver
- Bianco / white
- Rame / copper
- Nero / black
- Beige

Quadrato / *Square*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni / *Dimensions*

60 x 60 cm

80 x 80 cm

LED / *LED*

- Caldo / warm 3000k / 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	60 cm	60 cm	3,5 cm	---	R060060400F
	80 cm	80 cm	3,5 cm	---	R080080400F
Avanzata / Advanced Retroilluminazione con strip LED *Backlighting with LED strip*	60 cm	60 cm	5 cm	2700K	R060060530F
	60 cm	60 cm	5 cm	4000K	R060060520F
	80 cm	80 cm	5 cm	2700K	R080080530F
	80 cm	80 cm	5 cm	4000K	R080080520F
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	60 cm	60 cm	5 cm	RGB	R060060510F
	60 cm	60 cm	5 cm	CCT	R0600605180F
	80 cm	80 cm	5 cm	RGB	R080080510F
	80 cm	80 cm	5 cm	CCT	R0800805180F

Colori della cornice / *Frame colors*


- Oro / gold
- Argento / silver
- Bianco / white
- Rame / copper
- Nero / black
- Beige





Rettangolare / *Rectangle*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni / *Dimensions*

50 x 70 cm

60 x 100 cm

60 x 120 cm

LED / *LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	C	Led	Codice / Code
Base / **Basic**	50 cm	70 cm	3,5 cm	---	R050070400F
Senza sistema di illuminazione	60 cm	100 cm	3,5 cm	---	R060100400F
Without lighting system	60 cm	120 cm	3,5 cm	---	R060120400F
Avanzata / **Advanced**	50 cm	70 cm	5 cm	2700K	R050070530F
	50 cm	70 cm	5 cm	4000K	R050070520F
Retroilluminazione con strip LED	60 cm	100 cm	5 cm	2700K	R060100530F
Backlighting with LED strip	60 cm	100 cm	5 cm	4000K	R060100520F
	60 cm	120 cm	5 cm	2700K	R060120530F
	60 cm	120 cm	5 cm	4000K	R060120520F
Premium / **Premium**	50 cm	70 cm	5 cm	RGB	R050070510F
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	50 cm	70 cm	5 cm	CCT	R0500705180F
	60 cm	100 cm	5 cm	RGB	R060100510F
Illumination with variable colors and/or temperature	60 cm	100 cm	5 cm	CCT	R0601005180F
	60 cm	120 cm	5 cm	RGB	R060120510F
	60 cm	120 cm	5 cm	CCT	R0601205180F

Colori della cornice / *Frame colors*

Oro / gold

Argento / silver

Bianco / white

Rame / copper

Nero / black

Beige

Frame 2.0

Specchi con cornice e doppia illuminazione

Mirrors with frame and dual lighting

Specchio ovale retroilluminato con cornice
Backlit oval mirror with frame






Specchio rettangolare con cornice, illuminazione frontale lungo il perimetro della cornice
Rectangular mirror with frame, perimeter front lighting

Rotondo */ Round*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

50 x 50 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Versione / Version	L	H	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Illuminazione solo frontale lungo il perimetro interno della cornice *Front lighting only along the entire inner perimeter of the frame*	50 cm	50 cm	3,5 cm	2700K	S0500504200F
	50 cm	50 cm	3,5 cm	4000K	S0500504190F
	70 cm	70 cm	3,5 cm	2700K	S0700704200F
	70 cm	70 cm	3,5 cm	4000K	S0700704190F
	90 cm	90 cm	3,5 cm	2700K	S0900904200F
	90 cm	90 cm	3,5 cm	4000K	S0900904190F
Premium / Premium Doppia illuminazione, sia sul fronte che sul retro *Dual lighting, both front and back*	50 cm	50 cm	5 cm	2700K	S0500505200F
	50 cm	50 cm	5 cm	4000K	S0500505190F
	70 cm	70 cm	5 cm	2700K	S0700705200F
	70 cm	70 cm	5 cm	4000K	S0700705190F
	90 cm	90 cm	5 cm	2700K	S0900905200F
	90 cm	90 cm	5 cm	4000K	S0900905190F

Colori della cornice */ Frame colors*

Oro / gold

Argento / silver

Bianco / white


Rame / copper

Nero / black

Beige

Ovale */ Oval*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

30 x 70 cm

40 x 90 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
2700k

Freddo / cool
4000k

Versione / Version	**L**	**H**	**C**	**Led**	**Codice / Code**
Base / Basic	30 cm	70 cm	3,5 cm	2700K	S0300704200F
Illuminazione solo frontale lungo il perimetro interno della cornice	30 cm	70 cm	3,5 cm	4000K	S0300704190F
	40 cm	90 cm	3,5 cm	2700K	S0400904200F
Front lighting only along the entire inner perimeter of the frame	40 cm	90 cm	3,5 cm	4000K	S0400904190F
Premium / Premium	30 cm	70 cm	5 cm	2700K	S0300705200F
Doppia illuminazione, sia sul fronte che sul retro	30 cm	70 cm	5 cm	4000K	S0300705190F
	40 cm	90 cm	5 cm	2700K	S0400905200F
Dual lighting, both front and back	40 cm	90 cm	5 cm	4000K	S0400905190F

Colori della cornice */ Frame colors*

Oro / gold

Argento / silver

Bianco / white

Rame / copper

Nero / black

Beige

Ovale - Versione Base / *Oval - Basic version*

Illuminazione frontale lungo il perimetro interno della cornice / *Front lighting only along the entire inner perimeter of the frame*

Codice / Code S0300704190F



Ovale - Versione Premium/ *Oval - Basic version*

Doppia illuminazione, sia sul fronte che sul retro / *Dual lighting, both front and back*


Codice / Code S0400905190F





Quadrato */ Square*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

60 x 60 cm

80 x 80 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
2700k

Freddo / cool
4000k

Versione / Version	L	H	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	60 cm	60 cm	3,5 cm	2700K	R0600604200F
Illuminazione solo frontale lungo il perimetro interno della cornice	60 cm	60 cm	3,5 cm	4000K	R0600604190F
	80 cm	80 cm	3,5 cm	2700K	R0800804200F
Front lighting only along the entire inner perimeter of the frame	80 cm	80 cm	3,5 cm	4000K	R0800804190F
Premium / Premium	60 cm	60 cm	5 cm	2700K	R0600605200F
Doppia illuminazione, sia sul fronte che sul retro	60 cm	60 cm	5 cm	4000K	R0600605190F
	80 cm	80 cm	5 cm	2700K	R0800805200F
Dual lighting, both front and	80 cm	80 cm	5 cm	4000K	R0800805190F

Colori della cornice */ Frame colors*

Oro / gold

Argento / silver

Bianco / white


Rame / copper

Nero / black

Beige

Rettangolare */ Rectangle*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

50 x 70 cm

60 x 100 cm

60 x 120 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
2700k

Freddo / cool
4000k

Versione / Version	L	H	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Illuminazione solo frontale lungo il perimetro interno della cornice *Front lighting only along the entire inner perimeter of the frame*	50 cm	70 cm	3,5 cm	2700K	R0500704200F
	50 cm	70 cm	3,5 cm	4000K	R0500704190F
	60 cm	100 cm	3,5 cm	2700K	R0601004200F
	60 cm	100 cm	3,5 cm	4000K	R0601004190F
	60 cm	120 cm	3,5 cm	2700K	R0601204200F
	60 cm	120 cm	3,5 cm	4000K	R0601204190F
Premium / Premium Doppia illuminazione, sia sul fronte che sul retro *Dual lighting, both front and back*	50 cm	70 cm	5 cm	2700K	R0500705200F
	50 cm	70 cm	5 cm	4000K	R0500705190F
	60 cm	100 cm	5 cm	2700K	R0601005200F
	60 cm	100 cm	5 cm	4000K	R0601005190F
	60 cm	120 cm	5 cm	2700K	R0601205200F
	60 cm	120 cm	5 cm	4000K	R0601205190F

Colori della cornice */ Frame colors*

Oro / gold

Argento / silver

Bianco / white


Rame / copper

Nero / black

Beige

Rotondo con satinatura */ Round with satin square*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

50 x 50 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	50 cm	30 cm	3,5 cm	---	S0500504017F
Senza sistema di illuminazione	70 cm	70 cm	44 cm	3,5 cm	---	S0700704017F
Without lighting system	90 cm	90 cm	59 cm	3,5 cm	---	S0900904017F
Avanzata / Advanced	50 cm	50 cm	30 cm	3,5 cm	2700K	S0500504317F
Illuminazione solo frontale	50 cm	50 cm	30 cm	3,5 cm	4000K	S0500504217F
Front lighting only	70 cm	70 cm	44 cm	3,5 cm	2700K	S0700704317F
	70 cm	70 cm	44 cm	3,5 cm	4000K	S0700704217F
	90 cm	90 cm	59 cm	3,5 cm	2700K	S0900904317F
	90 cm	90 cm	59 cm	3,5 cm	4000K	S0900904217F
Premium / Premium	50 cm	50 cm	30 cm	5 cm	2700K	S0500505317F
Doppia illuminazione, sia sul fronte che sul retro	50 cm	50 cm	30 cm	5 cm	4000K	S0500505217F
Dual lighting, both front and back	70 cm	70 cm	44 cm	5 cm	2700K	S0700705317F
	70 cm	70 cm	44 cm	5 cm	4000K	S0700705217F
	90 cm	90 cm	59 cm	5 cm	27 00K	S0900905317F
	90 cm	90 cm	59 cm	5 cm	4000K	S0900905217F

Colori della cornice */ Frame colors*

Oro / gold

Argento / silver

Bianco / white


Rame / copper

Nero / black

Beige

Ovale con satinatura */ Oval with satin rectangle*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

30 x 70 cm

40 x 90 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	30 cm	70 cm	20x50 cm	3,5 cm	---	S0300704019F
Senza sistema di illuminazione	40 cm	90 cm	30x70 cm	3,5 cm	---	S0400904019F
Without lighting system						
Avanzata / Advanced	30 cm	70 cm	20x50 cm	3,5 cm	2700K	S0300704319F
Illuminazione solo frontale	30 cm	70 cm	20x50 cm	3,5 cm	4000K	S0300704219F
Front lighting only	40 cm	90 cm	30x70 cm	3,5 cm	2700K	S0400904319F
	40 cm	90 cm	30x70 cm	3,5 cm	4000K	S0400904219F
Premium / Premium	30 cm	70 cm	20x50 cm	5 cm	2700K	S0300705319F
Doppia illuminazione, sia sul fronte che sul retro	30 cm	70 cm	20x50 cm	5 cm	4000K	S0300705219F
Dual lighting, both front and back	40 cm	90 cm	30x70 cm	5 cm	2700K	S0400905319F
	40 cm	90 cm	30x70 cm	5 cm	4000K	S0400905219F

Colori della cornice */ Frame colors*

Oro / gold

Argento / silver

Bianco / white

Rame / copper


Nero / black

Beige



Quadrato con satinatura */ Square with round satin*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

60 x 60 cm

80 x 80 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
2700k

Freddo / cool
4000k

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	60 cm	60 cm	50 cm	3,5 cm	---	R0600604012F
	80 cm	80 cm	70 cm	3,5 cm	---	R0800804012F
Avanzata / Advanced Illuminazione solo frontale *Front lighting only*	60 cm	60 cm	50 cm	3,5 cm	2700K	R0600604312F
	60 cm	60 cm	50 cm	3,5 cm	4000K	R0600604212F
	80 cm	80 cm	70 cm	3,5 cm	2700K	R0800804312F
	80 cm	80 cm	70 cm	3,5 cm	4000K	R0800804212F
Premium / Premium Doppia illuminazione, sia sul fronte che sul retro *Dual lighting, both front and back*	60 cm	60 cm	50 cm	5 cm	2700K	R0600605312F
	60 cm	60 cm	50 cm	5 cm	4000K	R0600605212F
	80 cm	80 cm	70 cm	5 cm	2700K	R0800805312F
	80 cm	80 cm	70 cm	5 cm	4000K	R0800805212F

Colori della cornice */ Frame colors*

Oro / gold

Argento / silver

Bianco / white


Rame / copper

Nero / black

Beige

Rettangolare con satinatura / *Rectangular with satin*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni / *Dimensions*

50 x 70 cm

60 x 100 cm

60 x 120 cm

LED / *LED*

Caldo / warm 2700k

Freddo / cool 4000k

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	70 cm	40x60 cm	3,5 cm	---	R0500704018F
Senza sistema di illuminazione	60 cm	100 cm	50x90 cm	3,5 cm	---	R0601004018F
Without lighting system	60 cm	120 cm	50x110 cm	3,5 cm	---	R0601204018F
Avanzata / Advanced	50 cm	70 cm	40x60 cm	3,5 cm	2700K	R0500704318F
Illuminazione solo frontale	50 cm	70 cm	40x60 cm	3,5 cm	4000K	R0500704218F
Front lighting only	60 cm	100 cm	50x90 cm	3,5 cm	2700K	R0601004318F
	60 cm	100 cm	50x90 cm	3,5 cm	4000K	R0601004218F
	60 cm	120 cm	50x110 cm	3,5 cm	2700K	R0601204318F
	60 cm	120 cm	50x110 cm	3,5 cm	4000K	R0601204218F
Premium / Premium	50 cm	70 cm	40x60 cm	5 cm	2700K	R0500705318F
Doppia illuminazione, sia sul fronte che sul retro	50 cm	70 cm	40x60 cm	5 cm	4000K	R0500705218F
	60 cm	100 cm	50x90 cm	5 cm	2700K	R0601005318F
Dual lighting, both front and back	60 cm	100 cm	50x90 cm	5 cm	4000K	R0601005218F
	60 cm	120 cm	50x110 cm	5 cm	2700K	R0601205318F
	60 cm	120 cm	50x110 cm	5 cm	4000K	R0601205218F

Colori della cornice / *Frame colors*

Oro / gold

Argento / silver

Bianco / white

Rame / copper

Nero / black

Beige

Frame Plus

Specchi retroilluminati con cornice larga

Backlit mirrors with wide frame

Specchio Frame Plus rettangolare retroilluminato

Frame Plus rectangular backlit mirror






Specchio Frame Plus rotondo

Frame Plus round mirror

Rotondo / *Round*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni / *Dimensions*

50 x 50 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

LED / *LED*

- Caldo / warm 2700K
- Freddo / cool 4000K
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)


Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	50 cm	2 cm	3,5 cm	---	S050050300F
Senza sistema di illuminazione	70 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	---	S070070300F
Without lighting system	90 cm	90 cm	3 cm	3,5 cm	---	S090090300F
Avanzata / Advanced	50 cm	50 cm	2 cm	3,5 cm	2700K	S050050330F
Illuminazione frontale	50 cm	50 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	S050050320F
Front lighting only	70 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	2700K	S070070330F
	70 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	S070070320F
	90 cm	90 cm	3 cm	3,5 cm	2700K	S090090330F
	90 cm	90 cm	3 cm	3,5 cm	4000K	S090090320F
Premium / Premium	50 cm	50 cm	2 cm	3,5 cm	RGB	S050050310F
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	50 cm	50 cm	2 cm	3,5 cm	CCT	S0500503180F
	70 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	RGB	S070070310F
Illumination with variable colors and/or temperature	70 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	CCT	S0700703180F
	90 cm	90 cm	3 cm	3,5 cm	RGB	S090090310F
	90 cm	90 cm	3 cm	3,5 cm	CCT	S0900903180F

Colori della cornice / *Frame colors*

- Oro / gold
- Argento / silver
- Bianco / white
- Rame / copper
- Nero / black
- Beige

Ovale */ Oval*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

30 x 70 cm

40 x 90 cm

LED */ LED*

- Caldo / warm 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)


Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	30 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	---	S030070300F
	40 cm	90 cm	2 cm	3,5 cm	---	S040090300F
Avanzata / Advanced Illuminazione frontale *Front lighting only*	30 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	2700K	S030070330F
	30 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	S030070320F
	40 cm	90 cm	2 cm	3,5 cm	2700K	S040090330F
	40 cm	90 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	S040090320F
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	30 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	RGB	S030070310F
	30 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	CCT	S0300703180F
	40 cm	90 cm	2 cm	3,5 cm	RGB	S040090310F
	40 cm	90 cm	2 cm	3,5 cm	CCT	S0400903180F

Colori della cornice */ Frame colors*

- Oro / gold
- Rame / copper
- Argento / silver
- Nero / black
- Bianco / white
- Beige

Quadrato */ Square*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

60 x 60 cm

80 x 80 cm

LED */ LED*

- Caldo / warm 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	**Codice / Code**
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	60 cm	60 cm	2 cm	3,5 cm	---	R060060300F
	80 cm	80 cm	3 cm	3,5 cm	---	R080080300F
Avanzata / Advanced Illuminazione frontale *Front lighting only*	60 cm	60 cm	2 cm	3,5 cm	2700K	R060060330F
	60 cm	60 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R060060320F
	80 cm	80 cm	3 cm	3,5 cm	2700K	R080080330F
	80 cm	80 cm	3 cm	3,5 cm	4000K	R080080320F
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	60 cm	60 cm	2 cm	3,5 cm	RGB	R060060310F
	60 cm	60 cm	2 cm	3,5 cm	CCT	R0600603180F
	80 cm	80 cm	3 cm	3,5 cm	RGB	R080080310F
	80 cm	80 cm	3 cm	3,5 cm	CCT	R0800803180F

Colori della cornice */ Frame colors*

- Oro / gold
- Rame / copper
- Argento / silver
- Nero / black
- Bianco / white
- Beige

Quadrato - Versione Base / *Square - Basic version*

Senza sistema di illuminazione / *Without lighting system*

Codice / *Code* R060060300F



Quadrato - Versione Avanzata / *Square - Advanced version*


Illuminazione frontale / *Front lighting only*

Codice / *Code* R060060330F



Rettangolare */ Rectangle*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

50 x 70 cm

60 x 100 cm

60 x 120 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
2700k

Freddo / cool
4000k

Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	---	R050070300F
Senza sistema di illuminazione	60 cm	100 cm	2 cm	3,5 cm	---	R060100300F
Without lighting system	60 cm	120 cm	3 cm	3,5 cm	---	R060120300F
Avanzata / Advanced	50 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	2700K	R050070330F
Illuminazione frontale	50 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R050070320F
Front lighting only	60 cm	100 cm	2 cm	3,5 cm	2700K	R060100330F
	60 cm	100 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R060100320F
	60 cm	120 cm	3 cm	3,5 cm	2700K	R060120330F
	60 cm	120 cm	3 cm	3,5 cm	4000K	R060120320F
Premium / Premium	50 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	RGB	R050070310F
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	50 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	CCT	R0500703180F
	60 cm	100 cm	2 cm	3,5 cm	RGB	R060100310F
Illumination with variable colors and/or temperature	60 cm	100 cm	2 cm	3,5 cm	CCT	R0601003180F
	60 cm	120 cm	3 cm	3,5 cm	RGB	R060120310F
	60 cm	120 cm	3 cm	3,5 cm	CCT	R0601203180F

Colori della cornice */ Frame colors*

Oro / gold

Argento / silver

Bianco / white

Rame / copper

Nero / black

Beige

Collezione Offset

/ Offset Collection

Una collezione di specchi retroilluminati
dove le forme geometriche si intrecciano con la luce
creando contrasti luminosi che donano carattere
ad ogni ambiente.

A collection of backlit mirrors where geometric shapes intertwine with light,
creating luminous contrasts that add character to any space.




Specchio Offset rettangolare con ovale satinato

Offset rectangular mirror with satin oval

Rotondo / *Round*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni / *Dimensions*

50 x 50 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm


LED / *LED*

- Caldo / warm 3000k / 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	50 cm	30 cm	2,5 cm	---	S0500503017S
Senza sistema di illuminazione	70 cm	70 cm	44 cm	2,5 cm	---	S0700703017S
Without lighting system	90 cm	90 cm	59 cm	2,5 cm	---	S0900903017S
Intermedia / Medium	50 cm	50 cm	30 cm	2,5 cm	2700K	S0500503317S
Con doppia illuminazione, sul fronte e sul retro	50 cm	50 cm	30 cm	2,5 cm	4000K	S0500503217S
	70 cm	70 cm	44 cm	2,5 cm	2700K	S0700703317S
With dual lighting, front and back	70 cm	70 cm	44 cm	2,5 cm	4000K	S0700703217S
	90 cm	90 cm	59 cm	2,5 cm	2700K	S0900903317S
	90 cm	90 cm	59 cm	2,5 cm	4000K	S0900903217S
Avanzata / Advanced	50 cm	50 cm	30 cm	2,5 cm	3000K	S0500503317C
Con doppia illuminazione e schermo in PMMA trasparente; o con illuminazione solo frontale e schermo in PMMA nero	50 cm	50 cm	30 cm	2,5 cm	4000K	S0500503217C
	70 cm	70 cm	44 cm	2,5 cm	3000K	S0700703317C
	70 cm	70 cm	44 cm	2,5 cm	4000K	S0700703217C
With dual lighting and transparent PMMA screen; or with front lighting only and black PMMA screen	90 cm	90 cm	59 cm	2,5 cm	3000K	S0900903317C
	90 cm	90 cm	59 cm	2,5 cm	4000K	S0900903217C
Premium / Premium	50 cm	50 cm	30 cm	2,5 cm	RGB	S0500503117S
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	50 cm	50 cm	30 cm	2,5 cm	CCT	S05005031817S
	70 cm	70 cm	44 cm	2,5 cm	RGB	S0700703117S
Illumination with variable colors and/or temperature	70 cm	70 cm	44 cm	2,5 cm	CCT	S07007031817S
	90 cm	90 cm	59 cm	2,5 cm	RGB	S0900903117S
	90 cm	90 cm	59 cm	2,5 cm	CCT	S09009031817S

Quadrato */ Square*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

60 x 60 cm

80 x 80 cm


LED */ LED*

- Caldo / warm 3000k / 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	**Codice / Code**
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	60 cm	60 cm	50 cm	2,5 cm	---	R0600603012S
	80 cm	80 cm	70 cm	2,5 cm	---	R0800803012S
Intermedia / Medium/ Con doppia illuminazione, sul fronte e sul retro *With dual lighting, front and back*	60 cm	60 cm	50 cm	2,5 cm	2700K	R0600603312S
	60 cm	60 cm	50 cm	2,5 cm	4000K	R0600603212S
	80 cm	80 cm	70 cm	2,5 cm	2700K	R0800803312S
	80 cm	80 cm	70 cm	2,5 cm	4000K	R0800803212S
Avanzata / Advanced Con doppia illuminazione e schermo in PMMA trasparente; o con illuminazione solo frontale e schermo in PMMA nero *With dual lighting and transparent PMMA screen; or with front lighting only and black PMMA screen*	60 cm	60 cm	50 cm	2,5 cm	3000K	R0600603312C
	60 cm	60 cm	50 cm	2,5 cm	4000K	R0600603212C
	80 cm	80 cm	70 cm	2,5 cm	3000K	R0800803312C
	80 cm	80 cm	70 cm	2,5 cm	4000K	R0800803212C
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	60 cm	60 cm	50 cm	2,5 cm	RGB	R0600603112S
	60 cm	60 cm	50 cm	2,5 cm	CCT	R06006031812S
	80 cm	80 cm	70 cm	2,5 cm	RGB	R0800803112S
	80 cm	80 cm	70 cm	2,5 cm	CCT	R08008031812S

Rettangolare */ Rectangle*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

60 x 100 cm

60 x 120 cm

LED */ LED*


- Caldo / warm 3000k / 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	60 cm	100 cm	50 cm	2,5 cm	---	R0601003012S
	60 cm	120 cm	50 cm	2,5 cm	---	R0601203012S
Intermedia / Medium Con doppia illuminazione, sul fronte e sul retro *With dual lighting, front and back*	60 cm	100 cm	50 cm	2,5 cm	2700K	R0601003312S
	60 cm	100 cm	50 cm	2,5 cm	4000K	R0601003212S
	60 cm	120 cm	50 cm	2,5 cm	2700K	R0601203312S
	60 cm	120 cm	50 cm	2,5 cm	4000K	R0601203212S
Avanzata / Advanced Con doppia illuminazione e schermo in PMMA trasparente; o con illuminazione solo frontale e schermo in PMMA nero *With dual lighting and transparent PMMA screen; or with front lighting only and black PMMA screen*	60 cm	100 cm	50 cm	2,5 cm	3000K	R0601003312C
	60 cm	100 cm	50 cm	2,5 cm	4000K	R0601003212C
	60 cm	120 cm	50 cm	2,5 cm	3000K	R0601203312C
	60 cm	120 cm	50 cm	2,5 cm	4000K	R0601203212C
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	60 cm	100 cm	50 cm	2,5 cm	RGB	R0601003112S
	60 cm	100 cm	50 cm	2,5 cm	CCT	R06010031812S
	60 cm	120 cm	50 cm	2,5 cm	RGB	R0601203112S
	60 cm	120 cm	50 cm	2,5 cm	CCT	R06012031812S



Rettangolare / *Rectangle*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni / *Dimensions*

50 x 70 cm

60 x 100 cm

60 x 120 cm

LED / *LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / **Basic**	50 cm	70 cm	40x60 cm	2,5 cm	---	R0500703018S
Senza sistema di illuminazione	60 cm	100 cm	50x90 cm	2,5 cm	---	R0601003018S
Without lighting system	60 cm	120 cm	50x110 cm	2,5 cm	---	R0601203018S
Intermedia / **Medium**	50 cm	70 cm	40x60 cm	2,5 cm	2700K	R0500703318S
Con doppia illuminazione, sul fronte e sul retro	50 cm	70 cm	40x60 cm	2,5 cm	4000K	R0500703218S
	60 cm	100 cm	50x90 cm	2,5 cm	2700K	R0601003318S
With dual lighting, front and back	60 cm	100 cm	50x90 cm	2,5 cm	4000K	R0601003218S
	60 cm	120 cm	50x110 cm	2,5 cm	2700K	R0601203318S
	60 cm	120 cm	50x110 cm	2,5 cm	4000K	R0601203218S
Avanzata / **Advanced**	50 cm	70 cm	40x60 cm	2,5 cm	3000K	R0500703318C
Con doppia illuminazione e schermo in PMMA trasparente; o con illuminazione solo frontale e schermo in PMMA nero	50 cm	70 cm	40x60 cm	2,5 cm	4000K	R0500703218C
	60 cm	100 cm	50x90 cm	2,5 cm	3000K	R0601003318C
	60 cm	100 cm	50x90 cm	2,5 cm	4000K	R0601003218C
With dual lighting and transparent PMMA screen; or with front lighting only and black PMMA screen	60 cm	120 cm	50x110 cm	2,5 cm	3000K	R0601203318C
	60 cm	120 cm	50x110 cm	2,5 cm	4000K	R0601203218C
Premium / **Premium**	50 cm	70 cm	40x60 cm	2,5 cm	RGB	R0500703118S
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	50 cm	70 cm	40x60 cm	2,5 cm	CCT	R05007031818S
	60 cm	100 cm	50x90 cm	2,5 cm	RGB	R0601003118S
Illumination with variable colors and/or temperature	60 cm	100 cm	50x90 cm	2,5 cm	CCT	R06010031818S
	60 cm	120 cm	50x110 cm	2,5 cm	RGB	R0601203118S
	60 cm	120 cm	50x110 cm	2,5 cm	CCT	R06012031818S

Collezione Outline

/ Outline Collection

Una collezione di specchi retroilluminati
con bordi satinati, dove luce e riflessi si fondono
in un abbraccio di eleganza.

A collection of backlit mirrors with satin edges,
where light and reflections blend in an embrace of elegance.



Specchio Outline rotondo
retroilluminato con bordo satinato
sp. 18mm

Backlit oval Outline mirror with satin edge,
thickness 18mm

Rotondo - Versione Base / Basic

Senza sistema di illuminazione

Without lighting system

Codice articolo S0500503011S



Rotondo - Versione Avanzata / Advanced

Con schermo in PMMA che nasconde i puntini di luce della strip LED e crea un effetto di luce diffusa


With PMMA Screen that Conceals the LED Dots and Creates a Diffused Lighting Effect

Codice articolo S0500503311C



Rotondo / *Round*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni / *Dimensions*

50 x 50 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

LED / *LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k


Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	**L**	**H**	**S**	**C**	**Led**	**Codice / Code**
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	50 cm	50 cm	1,8 cm	2,5 cm	---	S0500503011S
	70 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	---	S0700703011S
	90 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	---	S0900903011S
Intermedia / Medium Con strip LED a vista *With Visible LED Strip*	50 cm	50 cm	1,8 cm	2,5 cm	2700K	S0500503311S
	50 cm	50 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	S0500503211S
	70 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	2700K	S0700703311S
	70 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	S0700703211S
	90 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	2700K	S0900903311S
	90 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	S0900903211S
Avanzata / Advanced Con schermo di finitura posteriore in PMMA *With rear finishing screen in PMMA*	50 cm	50 cm	1,8 cm	2,5 cm	3000K	S0500503311C
	50 cm	50 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	S0500503211C
	70 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	3000K	S0700703311C
	70 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	S0700703211C
	90 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	3000K	S0900903311C
	90 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	S0900903211C
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	50 cm	50 cm	1,8 cm	2,5 cm	RGB	S0500503111S
	50 cm	50 cm	1,8 cm	2,5 cm	CCT	S05005031811S
	70 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	RGB	S0700703111S
	70 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	CCT	S07007031811S
	90 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	RGB	S0900903111S
	90 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	CCT	S09009031811S

Ovale / *Oval*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni / *Dimensions*

30 x 70 cm

40 x 90 cm

LED / *LED*


- Caldo / warm 3000k / 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / **Basic** Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	30 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	---	S0300703011S
	40 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	---	S0400903011S
Intermedia / **Medium** Con strip LED a vista *With Visible LED Strip*	30 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	2700K	S0300703311S
	30 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	S0300703211S
	40 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	2700K	S0400903311S
	40 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	S0400903211S
Avanzata / **Advanced** Con schermo di finitura posteriore in PMMA *With rear finishing screen in PMMA*	30 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	3000K	S0300703311C
	30 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	S0300703211C
	40 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	3000K	S0400903311C
	40 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	S0400903211C
Premium / **Premium** Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	30 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	RGB	S0300703111S
	30 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	CCT	S03007031811S
	40 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	RGB	S0400903111S
	40 cm	90 cm	1,8 cm	2,5 cm	CCT	S04009031811S



Quadrato */ Square*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

60 x 60 cm

80 x 80 cm


LED */ LED*

- Caldo / warm 3000k / 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	60 cm	60 cm	1,8 cm	2,5 cm	---	R0600603011S
	80 cm	80 cm	1,8 cm	2,5 cm	---	R0800803011S
Intermedia / Medium Con strip LED a vista *With Visible LED Strip*	60 cm	60 cm	1,8 cm	2,5 cm	2700K	R0600603311S
	60 cm	60 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	R0600603211S
	80 cm	80 cm	1,8 cm	2,5 cm	2700K	R0800803311S
	80 cm	80 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	R0800803211S
Avanzata / Advanced Con schermo di finitura posteriore in PMMA *With rear finishing screen in PMMA*	60 cm	60 cm	1,8 cm	2,5 cm	3000K	R0600603311C
	60 cm	60 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	R0600603211C
	80 cm	80 cm	1,8 cm	2,5 cm	3000K	R0800803311C
	80 cm	80 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	R0800803211C
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	60 cm	60 cm	1,8 cm	2,5 cm	RGB	R0600603111S
	60 cm	60 cm	1,8 cm	2,5 cm	CCT	R06006031811S
	80 cm	80 cm	1,8 cm	2,5 cm	RGB	R0800803111S
	80 cm	80 cm	1,8 cm	2,5 cm	CCT	R08008031811S

Rettangolare */ Rectangle*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

50 x 70 cm

60 x 100 cm

60 x 120 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	---	R0500703011S
Senza sistema di illuminazione	60 cm	100 cm	1,8 cm	2,5 cm	---	R0601003011S
Without lighting system	60 cm	120 cm	1,8 cm	2,5 cm	---	R0601203011S
Intermedia / Medium	50 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	2700K	R0500703311S
Con strip LED a vista	50 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	R0500703211S
With Visible LED Strip	60 cm	100 cm	1,8 cm	2,5 cm	2700K	R0601003311S
	60 cm	100 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	R0601003211S
	60 cm	120 cm	1,8 cm	2,5 cm	2700K	R0601203311S
	60 cm	120 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	R0601203211S
Avanzata / Advanced	50 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	3000K	R0500703311C
Con schermo di finitura posteriore in PMMA	50 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	R0500703211C
	60 cm	100 cm	1,8 cm	2,5 cm	3000K	R0601003311C
With rear finishing screen in PMMA	60 cm	100 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	R0601003211C
	60 cm	120 cm	1,8 cm	2,5 cm	3000K	R0601203311C
	60 cm	120 cm	1,8 cm	2,5 cm	4000K	R0601203211C
Premium / Premium	50 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	RGB	R0500703111S
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	50 cm	70 cm	1,8 cm	2,5 cm	CCT	R05007031811S
	60 cm	100 cm	1,8 cm	2,5 cm	RGB	R0601003111S
Illumination with variable colors and/or temperature	60 cm	100 cm	1,8 cm	2,5 cm	CCT	R06010031811S
	60 cm	120 cm	1,8 cm	2,5 cm	RGB	R0601203111S
	60 cm	120 cm	1,8 cm	2,5 cm	CCT	R06012031811S

Collezione Basic

/ Basic Collection

La Collezione Basic di specchi retroilluminati combina design essenziale e funzionalità moderna. Ideali per qualsiasi ambiente, questi specchi offrono una luce uniforme e soffusa che esalta gli spazi con eleganza. Semplici e versatili, sono perfetti per chi cerca un tocco di stile senza rinunciare alla praticità.

The Basic Collection of backlit mirrors combines essential design with modern functionality. Ideal for any environment, these mirrors provide uniform and soft lighting that enhances spaces with elegance. Simple and versatile, they are perfect for those seeking a touch of style without compromising on practicality.

Rotondi */ Round*

Forme circolari che donano armonia alla stanza

Circular shapes that bring harmony to the room

Specchio rotondo con bordo satinato illuminato

Round mirror with illuminated satin edge






Specchio rotondo filo lucido retroilluminato

Backlit round mirror with polished edge

Filo Lucido */ Polished Edge*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

50 x 50 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)


Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	50 cm	3,5 cm	---	S050050400SS0
Senza sistema di illuminazione	70 cm	70 cm	3,5 cm	---	S070070400SS0
Without lighting system	90 cm	90 cm	3,5 cm	---	S090090400SS0
Intermedia / Medium	50 cm	50 cm	3,5 cm	2700K	S050050430SS0
Con strip LED a vista	50 cm	50 cm	3,5 cm	4000K	S050050420SS0
With Visible LED Strip	70 cm	70 cm	3,5 cm	2700K	S070070430SS0
	70 cm	70 cm	3,5 cm	4000K	S070070420SS0
	90 cm	90 cm	3,5 cm	2700K	S090090430SS0
	90 cm	90 cm	3,5 cm	4000K	S090090420SS0
Avanzata / Advanced	50 cm	50 cm	3,5 cm	3000K	S050050430CS0
Con schermo di finitura posteriore in PMMA	50 cm	50 cm	3,5 cm	4000K	S050050420CS0
	70 cm	70 cm	3,5 cm	3000K	S070070430CS0
With rear finishing screen in PMMA	70 cm	70 cm	3,5 cm	4000K	S070070420CS0
	90 cm	90 cm	3,5 cm	3000K	S090090430CS0
	90 cm	90 cm	3,5 cm	4000K	S090090420CS0
Premium / Premium	50 cm	50 cm	3,5 cm	RGB	S050050410SS0
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	50 cm	50 cm	3,5 cm	CCT	S0500504180SS0
	70 cm	70 cm	3,5 cm	RGB	S070070410SS0
Illumination with variable colors and/or temperature	70 cm	70 cm	3,5 cm	CCT	S0700704180SS0
	90 cm	90 cm	3,5 cm	RGB	S090090410SS0
	90 cm	90 cm	3,5 cm	CCT	S0900904180SS0



Bordo Satinato Illuminato */ Illuminated Satin Edge*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

50 x 50 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k


Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	50 cm	3 cm	3,5 cm	---	S0500504011SS0
Senza sistema di illuminazione	70 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	---	S0700704011SS0
Without lighting system	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	---	S0900904011SS0
Intermedia / Medium	50 cm	50 cm	3 cm	3,5 cm	2700K	S0500504311SS0
Con strip LED a vista	50 cm	50 cm	3 cm	3,5 cm	4000K	S0500504211SS0
With Visible LED Strip	70 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	S0700704311SS0
	70 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	S0700704211SS0
	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	S0900904311SS0
	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	S0900904211SS0
Avanzata / Advanced	50 cm	50 cm	3 cm	3,5 cm	3000K	S0500504311CS0
Con schermo di finitura posteriore in PMMA	50 cm	50 cm	3 cm	3,5 cm	4000K	S0500504211CS0
	70 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	S0700704311CS0
With rear finishing screen in PMMA	70 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	S0700704211CS0
	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	S0900904311CS0
	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	S0900904211CS0
Premium / Premium	50 cm	50 cm	3 cm	3,5 cm	RGB	S0500504111SS0
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	50 cm	50 cm	3 cm	3,5 cm	CCT	S0500504181ISS0
	70 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	S0700704111SS0
Illumination with variable colors and/or temperature	70 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	S0700704181ISS0
	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	S0900904111SS0
	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	S0900904181ISS0

Anello Satinato Illuminato */ Illuminated Satin Ring*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

50 x 50 cm

70 x 70 cm

90 x 90 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k


Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	**Codice** / Code
Base / **Basic**	50 cm	50 cm	2 cm	3,5 cm	---	S0500504012SS0
Senza sistema di illuminazione	70 cm	70 cm	3 cm	3,5 cm	---	S0700704012SS0
Without lighting system	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	---	S0900904012SS0
Intermedia / **Medium**	50 cm	50 cm	2 cm	3,5 cm	2700K	S0500504312SS0
Con strip LED a vista	50 cm	50 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	S0500504212SS0
With Visible LED Strip	70 cm	70 cm	3 cm	3,5 cm	2700K	S0700704312SS0
	70 cm	70 cm	3 cm	3,5 cm	4000K	S0700704212SS0
	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	S0900904312SS0
	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	S0900904212SS0
Avanzata / **Advanced**	50 cm	50 cm	2 cm	3,5 cm	3000K	S0500504312CS0
Con schermo di finitura posteriore in PMMA	50 cm	50 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	S0500504212CS0
	70 cm	70 cm	3 cm	3,5 cm	3000K	S0700704312CS0
With rear finishing screen in PMMA	70 cm	70 cm	3 cm	3,5 cm	4000K	S0700704212CS0
	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	S0900904312CS0
	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	S0900904212CS0
Premium / **Premium**	50 cm	50 cm	2 cm	3,5 cm	RGB	S0500504112SS0
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	50 cm	50 cm	2 cm	3,5 cm	CCT	S05005041812SS0
	70 cm	70 cm	3 cm	3,5 cm	RGB	S0700704112SS0
Illumination with variable colors and/or temperature	70 cm	70 cm	3 cm	3,5 cm	CCT	S07007041812SS0
	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	S0900904112SS0
	90 cm	90 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	S09009041812SS0

Rotondo - Anello Satinato Illuminato Versione Base
Round / Illuminated Satin Ring
Basic version

Senza sistema di illuminazione / Without lighting system
Codice / *Code* S0500504012SS0






Rotondo - Anello Satinato Illuminato Versione Premium
Round / Illuminated Satin Ring
Premium version

Illuminazione di colori e/o temperatura variabile /
Illumination with variable colors and/or temperature
Codice / *Code* S0500504112SS0



Illuminato con Lampadine */ Illuminated with Bulbs*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

50 x 50 cm - 5 lamp. / bulbs

70 x 70 cm - 7 lamp. / bulbs

90 x 90 cm - 9 lamp. / bulbs


LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Versione / Version	L	H	S	C	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	50 cm	4,5 cm	5,5 cm	S0500506100SS0
	70 cm	70 cm	4,5 cm	5,5 cm	S0700706110SS0
	90 cm	90 cm	4,5 cm	5,5 cm	S0900906130SS0

Lampadina LED E/14 5W



230V. AC.

LED 3000K - **Codice/code** 0535

LED 4000K - **Codice/code** 1048

24V. DC.

LED 3000K - **Codice/code** 1050

LED 4000K - **Codice/code** 1049


Ovali */ Oval*

Forme ovali che donano armonia e carattere alla stanza

Oval shapes that bring harmony and character to the room

Specchio rotondo filo lucido retroilluminato

Backlit round mirror with polished edge






Specchio rotondo filo lucido retroilluminato nella versione di destra
e non illuminato nella versione di sinistra

Backlit round mirror with polished edge in the right version and not lit in the left version

Filo Lucido */ Polished Edge*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

95 x 60 cm

111 x 70 cm


LED */ LED*

- Caldo / warm 3000k / 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	95 cm	60 cm	3,5 cm	---	S060095400SS0
	111 cm	70 cm	3,5 cm	---	S070111400SS0
Intermedia / Medium Con strip LED a vista *With Visible LED Strip*	95 cm	60 cm	3,5 cm	2700K	S060095430SS0
	95 cm	60 cm	3,5 cm	4000K	S060095420SS0
	111 cm	70 cm	3,5 cm	2700K	S070111430SS0
	111 cm	70 cm	3,5 cm	4000K	S070111420SS0
Avanzata / Advanced Con schermo di finitura posteriore in PMMA *With rear finishing screen in PMMA*	95 cm	60 cm	3,5 cm	3000K	S060095430CS0
	95 cm	60 cm	3,5 cm	4000K	S060095420CS0
	111 cm	70 cm	3,5 cm	3000K	S070111430CS0
	111 cm	70 cm	3,5 cm	4000K	S070111420CS0
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	95 cm	60 cm	3,5 cm	RGB	S060095410SS0
	95 cm	60 cm	3,5 cm	CCT	S0600954180SS0
	111 cm	70 cm	3,5 cm	RGB	S070111410SS0
	111 cm	70 cm	3,5 cm	CCT	S0701114180SS0

Illuminato con Lampadine */ Illuminated with Bulbs*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

95 x 60 cm - 7 lamp. / bulbs

111 x 70 cm - 9 lamp. / bulbs


LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Versione / Version	L	H	S	C	Codice / Code
Base / Basic	95 cm	60 cm	4,5 cm	5,5 cm	S0600956110SS0
	111 cm	70 cm	4,5 cm	5,5 cm	S0701116130SS0

Lampadina LED E/14 5W



230V. AC.

LED 3000K - **Codice/code** 0535

LED 4000K - **Codice/code** 1048

24V. DC.

LED 3000K - **Codice/code** 1050

LED 4000K - **Codice/code** 1049

Quadrati */ Square*

Forma quadrata per arredare superfici non troppo grandi e donare carattere ad ogni ambiente

Square shape to furnish smaller surfaces and add character to any space




Specchio quadrato con lato satinato illuminato
Square mirror with illuminated Satin Side



Specchio quadrato filo lucido retroilluminato
Backlit square mirror with polished edge

Filo Lucido */ Polished Edge*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

60 x 60 cm

80 x 80 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	**L**	**H**	**C**	**Led**	**Codice / Code**
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	60 cm	60 cm	3,5 cm	---	R060060400SS0
	80 cm	80 cm	3,5 cm	---	R080080400SS0
Intermedia / Medium Con strip LED a vista *With Visible LED Strip*	60 cm	60 cm	3,5 cm	2700K	R060060430SS0
	60 cm	60 cm	3,5 cm	4000K	R060060420SS0
	80 cm	80 cm	3,5 cm	2700K	R080080430SS0
	80 cm	80 cm	3,5 cm	4000K	R080080420SS0
Avanzata / Advanced Con schermo di finitura posteriore in PMMA *With rear finishing screen in PMMA*	60 cm	60 cm	3,5 cm	3000K	R060060430CS0
	60 cm	60 cm	3,5 cm	4000K	R060060420CS0
	80 cm	80 cm	3,5 cm	3000K	R080080430CS0
	80 cm	80 cm	3,5 cm	4000K	R080080420CS0
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	60 cm	60 cm	3,5 cm	RGB	R060060410SS0
	60 cm	60 cm	3,5 cm	CCT	R0600604180SS0
	80 cm	80 cm	3,5 cm	RGB	R080080410SS0
	80 cm	80 cm	3,5 cm	CCT	R0800804180SS0

Quadrato - Versione Avanzata / Advanced

Con schermo in PMMA che nasconde i puntini di luce della
strip LED e crea un effetto di luce diffusa
With PMMA Screen that Conceals the LED Dots and Creates a Diffused Lighting Effect
Codice articolo R060060420CS0




Quadrato - Versione Base / Basic

Senza sistema di illuminazione
Without lighting system
Codice articolo R060060400SS0



Bordo Satinato Illuminato */ Illuminated Satin Edge*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

60 x 60 cm

80 x 80 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k


Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	---	R060060401SS0
	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	---	R080080401SS0
Intermedia / Medium	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	R060060431SS0
Con strip LED a vista	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R060060421SS0
With Visible LED Strip	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	R080080431SS0
	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R080080421SS0
Avanzata / Advanced	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	R060060431CS0
Con schermo di finitura posteriore in PMMA	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R060060421CS0
	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	R080080431CS0
With rear finishing screen in PMMA	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R080080421CS0
Premium / Premium	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	R060060411SS0
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	R0600604181SS0
	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	R080080411SS0
Illumination with variable colors and/or temperature	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	R0800804181SS0

Lato Satinato Illuminato */ Illuminated Satin Side*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*





Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / **Basic** Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	---	R060060402SS0
	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	---	R080080402SS0
Intermedia / **Medium** Con strip LED a vista *With Visible LED Strip*	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	R060060432SS0
	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R060060422SS0
	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	R080080432SS0
	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R080080422SS0
Avanzata / **Advanced** Con schermo di finitura posteriore in PMMA *With rear finishing screen in PMMA*	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	R060060432CS0
	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R060060422CS0
	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	R080080432CS0
	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R080080422CS0
Premium / **Premium** Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	R060060412SS0
	60 cm	60 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	R0600604182SS0
	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	R080080412SS0
	80 cm	80 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	R0800804182SS0

Dimensioni */ Dimensions*

60 x 60 cm

80 x 80 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k


Freddo / cool
4000k

Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Barra Led */ Led Bar*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*





Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / **Basic**	60 cm	60 cm	2 cm	3,5 cm	3000K	R060060430SS1
Con barra LED	60 cm	60 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R060060420SS1
With LED bar	80 cm	80 cm	2 cm	3,5 cm	3000K	R080080430SS4
	80 cm	80 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R080080420SS4
Premium / **Premium**	60 cm	60 cm	2 cm	3,5 cm	3000K	R0600604230SS1
Retroilluminato e con barra LED	60 cm	60 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R0600604220SS1
Backlit and with LED bar	80 cm	80 cm	2 cm	3,5 cm	3000K	R0800804230SS4
	80 cm	80 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R0800804220SS4

Dimensioni */ Dimensions*

60 x 60 cm

80 x 80 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k


Su richiesta

Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Illuminato con Lampadine */ Illuminated with Bulbs*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*





Dimensioni */ Dimensions*

60 x 60 cm - 10 lamp. / bulbs

80 x 80 cm - 13 lamp. / bulbs


LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Versione / Version	L	H	S	C	Codice / Code
Base / Basic	60 cm	60 cm	4,5 cm	5,5 cm	R0600606140SS0
	80 cm	80 cm	4,5 cm	5,5 cm	R080080680SS0

Lampadina LED E/14 5W



230V. AC.

LED 3000K - **Codice/code** 0535

LED 4000K - **Codice/code** 1048

24V. DC.

LED 3000K - **Codice/code** 1050

LED 4000K - **Codice/code** 1049

Rettangolari */ Rectangle*

Forme rettangolari che creano un'ampia superficie riflettente e confortevole

Rectangular shapes that create a large and comfortable reflective surface

Specchio rettangolare filo lucido retroilluminato

Backlit rectangular mirror with polished edge






Specchio rettangolare con bordo satinato illuminato

Rectangular mirror with illuminated satin edge

Filo Lucido */ Polished Edge*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

50 x 70 cm

60 x 100 cm

60 x 120 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k


Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	70 cm	3,5 cm	---	R050070400SS0
Senza sistema di illuminazione	60 cm	100 cm	3,5 cm	---	R060100400SS0
Without lighting system	60 cm	120 cm	3,5 cm	---	R060120400SS0
Intermedia / Medium	50 cm	70 cm	3,5 cm	2700K	R050070430SS0
Con strip LED a vista	50 cm	70 cm	3,5 cm	4000K	R050070420SS0
With Visible LED Strip	60 cm	100 cm	3,5 cm	2700K	R060100430SS0
	60 cm	100 cm	3,5 cm	4000K	R060100420SS0
	60 cm	120 cm	3,5 cm	2700K	R060120430SS0
	60 cm	120 cm	3,5 cm	4000K	R060120420SS0
Avanzata / Advanced	50 cm	70 cm	3,5 cm	3000K	R050070430CS0
Con schermo di finitura posteriore in PMMA	50 cm	70 cm	3,5 cm	4000K	R050070420CS0
	60 cm	100 cm	3,5 cm	3000K	R060100430CS0
With rear finishing screen in PMMA	60 cm	100 cm	3,5 cm	4000K	R060100420CS0
	60 cm	120 cm	3,5 cm	3000K	R060120430CS0
	60 cm	120 cm	3,5 cm	4000K	R060120420CS0
Premium / Premium	50 cm	70 cm	3,5 cm	RGB	R050070410SS0
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	50 cm	70 cm	3,5 cm	CCT	R0500704180SS0
	60 cm	100 cm	3,5 cm	RGB	R060100410SS0
Illumination with variable colors and/or temperature	60 cm	100 cm	3,5 cm	CCT	R0601004180SS0
	60 cm	120 cm	3,5 cm	RGB	R060120410SS0
	60 cm	120 cm	3,5 cm	CCT	R0601204180SS0

Bordo Satinato Illuminato */ Illuminated Satin Edge*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

50 x 70 cm

60 x 100 cm

60 x 120 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k


Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	---	R050070401SS0
Senza sistema di illuminazione	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	---	R060100401SS0
Without lighting system	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	---	R060120401SS0
Intermedia / Medium	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	R050070431SS0
Con strip LED a vista	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R050070421SS0
With Visible LED Strip	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	R060100431SS0
	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R060100421SS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	R060120431SS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R060120421SS0
Avanzata / Advanced	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	R050070431CS0
Con schermo di finitura posteriore in PMMA	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R050070421CS0
	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	R060100431CS0
With rear finishing screen in PMMA	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R060100421CS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	R060120431CS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R060120421CS0
Premium / Premium	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	R050070411SS0
Illuminazione di colori e/o temperatura variabile	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	R0500704181SS0
	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	R060100411SS0
Illumination with variable colors and/or temperature	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	R0601004181SS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	R060120411SS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	R0601204181SS0

Lato Satinato Illuminato / *Illuminated Satin Side*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni / *Dimensions*

50 x 70 cm

60 x 100 cm

60 x 120 cm

LED / *LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k


Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)

Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	---	R050070402SS0
	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	---	R060100402SS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	---	R060120402SS0
Intermedia / Medium Con strip LED a vista *With Visible LED Strip*	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	R050070432SS0
	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R050070422SS0
	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	R060100432SS0
	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R060100422SS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	2700K	R060120432SS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R060120422SS0
Avanzata / Advanced Con schermo di finitura posteriore in PMMA *With rear finishing screen in PMMA*	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	R050070432CS0
	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R050070422CS0
	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	R060100432CS0
	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R060100422CS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	3000K	R060120432CS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	4000K	R060120422CS0
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	R050070412SS0
	50 cm	70 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	R0500704182SS0
	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	R060100412SS0
	60 cm	100 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	R0601004182SS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	RGB	R060120412SS0
	60 cm	120 cm	5 cm	3,5 cm	CCT	R0601204182SS0

Barra Led */ Led Bar*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

50 x 70 cm

60 x 100 cm

60 x 120 cm

LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k


Bianco regolabile
/ tunable white (CCT)


Luce colorata
/ coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / **Basic**	50 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	3000K	R050070430SS18
Con barra LED	50 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R050070420SS18
With LED bar	60 cm	100 cm	2 cm	3,5 cm	3000K	R060100430SS8
	60 cm	100 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R060100420SS8
	60 cm	120 cm	2 cm	3,5 cm	3000K	R060120430SS10
	60 cm	120 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R060120420SS10
Premium / **Premium**	50 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	3000K	R0500704230SS18
Retroilluminato e con barra LED	50 cm	70 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R0500704220SS18
Backlit and with LED bar	60 cm	100 cm	2 cm	3,5 cm	3000K	R0601004230SS8
	60 cm	100 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R0601004220SS8
	60 cm	120 cm	2 cm	3,5 cm	3000K	R0601204230SS10
	60 cm	120 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	R0601204220SS10

Illuminato con Lampadine */ Illuminated with Bulbs*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*





Dimensioni */ Dimensions*

50 x 70 cm - 5 lamp. / bulbs

60 x 100 cm - 8 lamp. / bulbs

60 x 120 cm - 8 lamp. / bulbs


LED */ LED*

Caldo / warm
3000k / 2700k

Freddo / cool
4000k

Versione / Version	L	H	S	C	Codice / Code
Base / Basic	50 cm	70 cm	4,5 cm	5,5 cm	R0500706100SS0
	60 cm	100 cm	4,5 cm	5,5 cm	R0601006120SS0
	60 cm	120 cm	4,5 cm	5,5 cm	R0601206120SS0

Lampadina LED E/14 5W



230V. AC.

LED 3000K - **Codice/code** 0535

LED 4000K - **Codice/code** 1048

24V. DC.

LED 3000K - **Codice/code** 1050

LED 4000K - **Codice/code** 1049

Specchi ingranditori


/ Magnifying Mirrors

Frammenti di realtà amplificati, i nostri specchi ingranditori catturano ogni dettaglio con grazia e precisione.
Ideali per trucco e cura personale, sono disponibili con ingrandimenti 3x o 5x e sono progettati per garantire una visione amplificata senza distorsioni.

Amplified fragments of reality, our magnifying mirrors capture every detail with grace and precision. Ideal for makeup and personal care, they are available in 3x or 5x magnifications and designed to ensure a distortion-free amplified view.

Filo Lucido */ Polished Edge*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*



Dimensioni */ Dimensions*

26 x 26 cm

LED */ LED*


- Caldo / warm 3000k / 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)

Versione / Version	L	H	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	26 cm	26 cm	3,5 cm	---	S0260264013SS0
Intermedia / Medium Con strip LED a vista *With Visible LED Strip*	26 cm 26 cm	26 cm 26 cm	3,5 cm 3,5 cm	2700K 4000K	S0260264313SS0 S0260264213SS0
Avanzata / Advanced Con schermo in PMMA che nasconde i puntini di luce della strip LED e crea un effetto di luce diffusa *With PMMA Screen that Conceals the LED Dots and Creates a Diffused Lighting Effect*	26 cm 26 cm	26 cm 26 cm	3,5 cm 3,5 cm	3000K 4000K	S0260264313CS0 S0260264213CS0
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	26 cm 26 cm	26 cm 26 cm	3,5 cm 3,5 cm	RGB CCT	S0260264113SS0 S02602641813SS0

Realizzazione Sangallo Palace Hotel - Perugia

Bordo Satinato Illuminato */ Illuminated Satin Edge*

Sono disponibili le versioni 230V. AC. e 24V. DC. / *230V AC and 24V DC versions are available*





Dettaglio Specchio Bordo Satinato /
Detail of satin-edged mirror

Versione / Version	L	H	S	C	Led	Codice / Code
Base / Basic Senza sistema di illuminazione *Without lighting system*	26 cm	26 cm	2 cm	3,5 cm	---	S026026401113CS0
Avanzata / Advanced Con carter posteriore inox *With stainless steel back cover*	26 cm	26 cm	2 cm	3,5 cm	3000K	S026026431113CS0
	26 cm	26 cm	2 cm	3,5 cm	4000K	S026026421113CS0
Premium / Premium Illuminazione di colori e/o temperatura variabile *Illumination with variable colors and/or temperature*	26 cm	26 cm	2 cm	3,5 cm	RGB	S026026411113CS0
	26 cm	26 cm	2 cm	3,5 cm	CCT	S0260264181113CS0

Dimensioni */ Dimensions*

26 x 26 cm

LED */ LED*

- Caldo / warm 3000k / 2700k
- Freddo / cool 4000k
- Bianco regolabile / tunable white (CCT)
- Luce colorata / coloured light (RGB)

Realizzazione Sangallo Palace Hotel - Perugia

Creazioni su misura

/ Bespoke Creations

Una selezione di progetti unici realizzati per clienti speciali. Specchi di ogni forma e dimensione, sospesi, contenitori e con illuminazione integrata, pensati per valorizzare ogni spazio. Ogni creazione unisce design, artigianalità e soluzioni su misura.

A selection of unique projects crafted for special clients. Mirrors in any shape and size — wall-mounted, with storage, or integrated lighting — designed to enhance every space. Each piece combines design, craftsmanship, and custom solutions.

Specchio ovale illuminato sospeso

Caratteristiche

Qualità

I nostri specchi sono sinonimo di alta qualità grazie a caratteristiche tecniche superiori. Il vetro, con uno spessore di 5 mm, è resistente a graffi, corrosione e umidità. La struttura sul retro è realizzata in acciaio inox, garantendo robustezza e durabilità. La qualità è assicurata da rigorosi test e controlli su tutti i processi produttivi.
IP 67

Certificazione

I nostri specchi sono testati e certificati secondo la normativa CE. Ogni prodotto è a marchio CE, garantendo il rispetto degli standard di sicurezza, qualità e prestazioni richiesti dall'Unione Europea. La certificazione CE assicura ai nostri clienti affidabilità e conformità a rigorosi requisiti tecnici.

Garanzia

Offriamo una garanzia di cinque anni sui nostri prodotti, garantendo ai nostri clienti affidabilità e tranquillità. Questa garanzia riflette la nostra fiducia nella qualità e nella durata dei nostri specchi, confermando il nostro impegno a fornire soluzioni eccellenti e durature.

Quality

Our mirrors are synonymous with high quality thanks to superior technical features. The glass, with a thickness of 5 mm, is resistant to scratches, corrosion, and humidity. The backing structure is made of stainless steel, ensuring strength and durability. Quality is ensured by rigorous testing and controls throughout all production processes.
IP 67

Certifications

Our mirrors are tested and certified according to CE standards. Each product bears the CE mark, ensuring compliance with the safety, quality, and performance standards required by the European Union. CE certification guarantees our customers reliability and adherence to strict technical requirements.

Warranty

We offer a five-year warranty on our products, ensuring reliability and peace of mind for our customers. This warranty reflects our confidence in the quality and durability of our mirrors, reaffirming our commitment to providing excellent and long-lasting solutions.

Sicurezza

La sicurezza dei nostri specchi è una priorità assoluta. Ogni specchio è dotato di due ganci, uno superiore e uno inferiore, progettati per garantire un fissaggio stabile al muro, eliminando qualsiasi oscillazione. La forma dei ganci impedisce anche lo scorrimento laterale dello specchio, assicurando un posizionamento sicuro e stabile in ogni ambiente.

Prodotto ecosostenibile

I nostri specchi sono progettati per garantire durabilità nel tempo e ridurre l'impatto ambientale. LED e alimentatore sono facilmente sostituibili, promuovendo una lunga vita utile del prodotto e riducendo la necessità di sostituzione completa dello specchio. Inoltre, i LED utilizzati sono in classe energetica A++, assicurando un consumo energetico efficiente e contribuendo al risparmio energetico complessivo.

Personalizzazione

Offriamo una gamma di specchi con misure standard nel nostro catalogo, ma siamo anche in grado di realizzare specchi su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Ogni specchio può essere personalizzato con diverse opzioni di illuminazione LED: luce calda, neutra o colorata (RGB). La nostra flessibilità nel design assicura che ogni prodotto sia perfettamente adattato alle necessità individuali dei nostri clienti.

Safety

Safety is our top priority for our mirrors. Each mirror is equipped with two hooks, one at the top and one at the bottom, designed to ensure a stable wall mounting, eliminating any swinging. The shape of the hooks also prevents lateral movement of the mirror, ensuring secure and stable placement in any environment.

Eco-sustainable product

Our mirrors are designed to ensure long-term durability and reduce environmental impact. The LED lights and power supply are easily replaceable, promoting an extended product lifespan and minimizing the need for complete mirror replacement. Additionally, the LEDs used are in energy efficiency class A++, ensuring efficient energy consumption and contributing to overall energy savings.

Customization

We offer a range of mirrors in standard sizes in our catalog, but we are also capable of creating custom-made mirrors to meet specific customer needs. Each mirror can be customized with various LED lighting options: warm, neutral, or colored (RGB). Our flexibility in design ensures that each product is perfectly tailored to the individual needs of our customers.



Luce calda/fredda

Utilizzando LED CCT, offriamo la possibilità di calibrare la temperatura della luce secondo le preferenze individuali. È possibile scegliere tra una luce calda avvolgente o una luce fredda più brillante, permettendo di creare l'atmosfera desiderata in ogni ambiente. Questa flessibilità assicura che ogni specchio possa essere personalizzato per rispondere alle esigenze estetiche e funzionali dei nostri clienti.



Sensore touch

I nostri specchi sono dotati di un sensore touch che consente un controllo intuitivo e senza sforzo dell'illuminazione. Basta un leggero tocco per accendere, spegnere o regolare l'intensità della luce, offrendo una esperienza utente semplice e innovativa.



Tecnologia

L'accensione, lo spegnimento, l'intensità della luce, la temperatura e il colore possono essere gestiti tramite un pannello touch montato a parete o direttamente dall'app sullo smartphone. Questo permette un controllo completo e intuitivo delle funzioni del nostro specchio, offrendo una personalizzazione totale dell'esperienza luminosa in base alle preferenze personali.

Warm/Cool Light


Using CCT LED technology, we offer the ability to adjust the light temperature according to individual preferences. You can choose between warm, enveloping light or bright, cool light, allowing you to create the desired atmosphere in any space. This flexibility ensures that each mirror can be customized to meet the aesthetic and functional needs of our customers.

Touch sensor

Our mirrors are equipped with a touch sensor that allows intuitive and effortless control of the lighting. A gentle touch is all it takes to turn on, turn off, or adjust the light intensity, offering a simple and innovative user experience.

Tecnology

The power on/off, light intensity, temperature, and color can be managed through a wall-mounted touch panel or directly from the smartphone app. This allows for complete and intuitive control of our mirror's functions, offering total customization of the lighting experience based on personal preferences.



Antiappannamento

I nostri specchi possono essere dotati della funzione antiappannamento che garantisce una visione chiara anche in ambienti ad alta umidità. Questa tecnologia impedisce la formazione di condensa sullo specchio, assicurando una visibilità impeccabile in ogni momento. Ideale per bagni e ambienti umidi, questa caratteristica migliora il comfort e la praticità.

Defogger

Our mirrors can be equipped with an anti-fog function that ensures clear visibility even in high humidity environments. This technology prevents condensation from forming on the mirror, ensuring impeccable visibility at all times. Ideal for bathrooms and humid environments, this feature enhances comfort and practicality.

Accessori

/ Accessories

Sensore touch ON/OFF



Pannello touch




App su smartphone



Pellicola antiappannamento



Lampadina




230V A.C.

- Caldo / warm
- Freddo / cool

24V D.C.

- Caldo / warm
- Freddo / cool

Coppia di ganci



17 cm - Cod. 0981

24 cm - Cod. 1004

38 cm - Cod. 1109

45 cm - Cod. 1110

55 cm - Cod. 1114

Condizioni generali

1. Garanzia

I prodotti forniti si intendono garantiti per difetti di fabbricazione per la durata di 2 anni dalla data della fattura (con possibilità di estensione a 5 anni). La garanzia standard di 2 anni copre tutti i componenti del prodotto. Con l'estensione a 5 anni, richiedibile secondo le modalità riportate a pagina 158, la copertura si estende a: specchio e vetro, telaio e struttura in alluminio, cornici e finiture, schermi in PMMA e strip LED. Restano coperti per 2 anni i componenti elettronici di comando (sensore e pannello touch, moduli di controllo app e CCT/RGB), gli alimentatori, la pellicola antiappannamento, le lampadine e gli accessori. Sono esclusi dalla garanzia i materiali manomessi o impiegati in condizioni diverse da quelle di targa o non installati a regola d'arte secondo condizioni prescritte, nonché i danni dovuti a normale usura, urti, trasporto non effettuato da Cesini Design o pulizia con prodotti abrasivi o aggressivi.
Gli eventuali resi dovranno essere spediti "porto franco".
In caso di accertato collaudo sfavorevole, in contraddittorio tra le parti e di impossibilità del venditore di adempiere in forma specifica, il contratto si intenderà annullato, con l'obbligo al ritiro del materiale già consegnato, ma con esclusione di ogni e qualunque danno, diretto o indiretto, causato a persone o cose.

2. Norme d'uso

Al di fuori delle indicazioni fornite dal venditore, competerà in via esclusiva all'acquirente di assumere tutte le informazioni per l'utilizzo del prodotto acquistato, ivi compresa la consegna di tutte le norme di sicurezza, sia in ordine all'impiego o alla rivendita dei prodotti, esonerando e liberando quindi il venditore da ogni e qualunque responsabilità.

3. Modifiche e sostituzioni

Il prodotto non contiene parti da sostituire e non deve essere aperto. Qualora venisse aperto, viene invalidata automaticamente la garanzia. Il prodotto non deve essere modificato. Qualsiasi modifica invaliderà la sicurezza e le omologazioni e può rendere il prodotto insicuro. Non si accetterà nessuna responsabilità per qualsiasi danno o perdita che potrebbe sorgere da una modifica di prodotto non autorizzata.

General conditions

1. Warranty

The products supplied are guaranteed against manufacturing defects for a period of 2 years from the date of the invoice (with the possibility of extension to 5 years). The standard 2-year warranty covers all product components. With the 5-year extension, available as described on page 159, coverage extends to: mirror and glass, aluminium frame and structure, frames and finishes, PMMA screens and LED strips. Electronic control components (touch sensor and panel, app and CCT/RGB control modules), power supplies, the anti-fog film, bulbs and accessories remain covered for 2 years. The warranty excludes materials that have been tampered with or used in conditions other than those specified on the nameplate or not installed according to prescribed standards, as well as damage due to normal wear, impacts, transport not carried out by Cesini Design or cleaning with abrasive or aggressive products.
Any returns must be shipped "carriage paid."
In the event of an unfavorable inspection, mutually agreed upon by both parties, and if the seller is unable to fulfill the warranty specifically, the contract will be considered void. This will require the return of the material already delivered, but excludes any and all damages, direct or indirect, caused to persons or property.

2. Terms of use

Apart from the instructions provided by the seller, it is solely the buyer's responsibility to obtain all the necessary information regarding the use of the purchased product, including the provision of all safety regulations, whether for use or resale of the products, thereby exempting and releasing the seller from any and all liability.

3. Modifications and Replacements

The product does not contain any parts that need replacement and should not be opened. If the product is opened, the warranty will be automatically voided. The product must not be modified. Any modification will invalidate the safety and certifications and may render the product unsafe. No responsibility will be accepted for any damage or loss that may arise from unauthorized product modifications.

Estensione di garanzia (5 anni)

1. La Cesini Design garantisce che i propri prodotti sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di materiale, in caso d'uso conforme alla destinazione, per un periodo di 5 anni dalla data fattura, limitatamente ai componenti indicati nelle Condizioni generali, punto 1.

2. Questa garanzia è rilasciata in favore del cliente sui prodotti oggetto della fornitura.

3. La Garanzia sarà valida solo se il Cliente provvede alla compilazione e all'invio tramite mail all'indirizzo info@cesinidesign.com del modulo allegato alla presente, entro il termine di 90 giorni dalla data fattura. IN DIFETTO RIMANE VALIDA LA GARANZIA STANDARD DI 2 ANNI.

4. La Garanzia opera soltanto a condizione che:

a- i Prodotti vengano usati in conformità alle specifiche relative al Prodotto e all'impiego (specifiche tecniche);

b- l'installazione e/o il montaggio del Prodotto vengano eseguiti in conformità alle istruzioni allegate al Prodotto e da personale tecnico specializzato;

c- i valori limite di temperature e tensioni non siano oltrepassati e il Prodotto non venga esposto a carichi meccanici non conformi alla destinazione dello stesso;

d- la manutenzione del Prodotto venga eseguita in conformità alle istruzioni allegate al Prodotto e venga effettuata da personale tecnico specializzato e non vengano effettuate modifiche o riparazioni ai Prodotti senza autorizzazione scritta;

e- il Cliente abbia preventivamente effettuato tutte le operazioni di primo intervento indicate nel manuale di istruzioni allegato al Prodotto;

f- il Prodotto risultato viziato venga conservato dal Cliente nello stato in cui si trova per tutto il tempo necessario a consentire alla Cesini Design di svolgere le necessarie verifiche sui difetti/vizi lamentati;

g- per i Prodotti con sorgenti a LED la garanzia copre nei 5 anni fino ad un massimo utilizzo di 22.000/ore (corrispondenti a 12 ore di funzionamento giornaliero) entro detti limiti la garanzia è valida per difetti superiori al tasso di guasto nominale dello 0,2%/1000 ore di utilizzo, salvo che non sia diversamente stabilito nelle specifiche tecniche relative al Prodotto, ai suoi componenti ed al suo impiego;

h- il vizio, debitamente specificato e provato nella sua natura ed entità, venga denunciato per iscritto dal Cliente a Cesini Design a pena di decadenza entro e non oltre 60 giorni dalla scoperta;

i- il Cliente abbia regolarmente pagato il Prodotto in conformità alle condizioni di pagamento concordate;

5. La Garanzia non opera con riferimento ai vizi del Prodotto dovuti a eventi imprevisti e imprevedibili, caso fortuito e/o forza maggiore (comprese scariche elettriche, fulmini), che escludano la riconducibilità di tali vizi al processo di fabbricazione del Prodotto.

6. Nel caso in cui il Prodotto dovesse rivelare vizi coperti dalla presente dichiarazione di Garanzia, e sempre che si verifichino le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 che precedono, Cesini Design sarà libera di procedere, a sua discrezione, alla riparazione e/o sostituzione del Prodotto con un prodotto uguale o equivalente, compatibilmente con il progresso tecnologico intercorso rispetto al Prodotto originario.

7. La Garanzia non copre: a- tutte le spese accessorie che scaturiscono in seguito alla riparazione del vizio (come p.es. quelle per il montaggio e lo smontaggio, il trasporto del Prodotto affetto da vizi e del Prodotto riparato e nuovo, smaltimento, diarie e trasferte, dispositivi di sollevamento, impalcature); tali spese andranno a carico del Cliente; b- i prodotti, con marchio di aziende diverse, che la Cesini Design commercializza.

8. La presente Garanzia è l'unica ed esclusiva forma di garanzia fornita al Cliente sul Prodotto in espressa deroga a qualsiasi altro diritto, esplicito e/o implicito, eventualmente riconosciuto dalla legge al Cliente, il quale vi rinuncia nella maniera più ampia ammessa dalla legge, nonché ad eventuali altre garanzie fornite. Resta salva, per i consumatori, la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo.

Warranty Extension (5 Years)

1. Cesini Design guarantees that its products are free from manufacturing and/or material defects when used in accordance with their intended purpose, for a period of 5 years from the invoice date, limited to the components listed in the General conditions, point 1.

2. This warranty is issued in favor of the customer for the products covered by the supply.

3. The warranty will only be valid if the customer completes and sends the attached form via email to info@cesinidesign.com within 90 days from the invoice date. OTHERWISE, THE STANDARD 2-YEAR WARRANTY WILL APPLY.

4. The Warranty applies only under the following conditions:

a- The products are used in accordance with the product specifications and intended use (technical specifications);

b- The installation and/or assembly of the product is carried out in accordance with the instructions provided with the product and by specialized technical personnel;

c- The limit values for temperature and voltage are not exceeded, and the product is not subjected to mechanical loads that do not conform to its intended purpose;

d- The product maintenance is performed in accordance with the instructions provided with the product and is carried out by specialized technical personnel, and no modifications or repairs are made to the products without written authorization;

e- The customer has performed all the initial intervention operations specified in the instruction manual provided with the product;

f- The defective product is kept by the customer in its current state for as long as necessary to allow Cesini Design to carry out the necessary checks on the reported defects;

g- For products with LED sources, the warranty covers up to 22,000 hours of use over 5 years (equivalent to 12 hours of daily operation). Within these limits, the warranty is valid for defects exceeding the nominal failure rate of 0.2%/1,000 hours of use, unless otherwise specified in the technical specifications of the product, its components and its use;

h- The defect, duly specified and proven in its nature and extent, is reported in writing by the customer to Cesini Design within 60 days of its discovery, under penalty of forfeiture;

i- The customer has regularly paid for the product in accordance with the agreed payment terms.

5. The warranty does not cover defects in the product caused by unforeseen and unpredictable events, fortuitous events, and/or force majeure (including electrical surges, lightning), which exclude the attribution of such defects to the manufacturing process of the product.

6. In the event that the product reveals defects covered by this warranty, and provided that the conditions outlined in paragraphs 3 and 4 above are met, Cesini Design will have the discretion to repair and/or replace the product with an identical or equivalent product, taking into account technological advancements since the original product.

7. The warranty does not cover: a- All additional costs incurred as a result of the repair of defects (such as those for assembly and disassembly, transportation of the defective and repaired/new product, disposal, per diem and travel expenses, lifting equipment, scaffolding); these costs will be borne by the customer; b- Products branded by different companies that are sold by Cesini Design.

8. This warranty is the sole and exclusive form of warranty provided to the customer for the product, expressly superseding any other rights, whether explicit or implicit, that may be recognized by law. The customer hereby waives any such rights to the fullest extent permitted by law, as well as any other warranties provided. The legal guarantee of conformity provided for consumers by the Italian Consumer Code remains unaffected.

Cesini Maurizio
Via Ceccaroni 1, 62019 - Recanati (MC)
P.IVA IT00998080436
C.F. CSNMRZ 67R17 H211T
Tel. 071/7575771
Mail: info@cesinidesign.com
www.cesinidesign.com

cod. 1359



www.cesinidesign.com